

Спирт изопропиловый абсолютированный (ГОСТ 9805-84)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Эффективно применяется для мойки промышленного оборудования, в полиграфической промышленности для изготовления лаков, красок, чернил. Является безопасным средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей с характерным запахом
	Плотность при 20 °С, г/см ³	0,785
	Массовая доля изопропилового спирта, %, не менее	99,97
	Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более	5
	Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,0006
	Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, %, не более	0,00005
	Бромное число, г брома на 100 г спирта, не более	0,003
	Массовая доля воды, %, не более	0,03
	Массовая доля диизопропилового спирта, %, не более	0,000026
	Смешиваемость с водой	выдерживает испытание
	Массовая доля ацетона, %, не более	0,000019
	Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,0005

ПРИМЕНЕНИЕ Водный раствор изопропанола является раствором высокой чистоты. Имеет типичный химический запах, испаряется без сухого остатка и остаточного запаха, эффективно применяется в различных отраслях промышленности. Обладает пониженной токсичностью и нейтральным действием к печатным формам, не вызывает их набухания. Легко воспламеняется.

ХРАНЕНИЕ Хранить в герметичном технологическом оборудовании. В помещениях для хранения изопропанола не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители, галогенопроизводные, щелочные металлы.

Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА Металлические бочки, полиэтиленовые канистры.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69